

Số: 03 /CD-UBND

Triệu Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020

CÔNG ĐIỆN

Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh vụ Chiêm xuân 2019-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Qua điều tra thăm đồng, hiện nay các trà lúa trên địa bàn huyện đã trở được khoảng 90% diện tích, trà lúa cấy sớm đang giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi, trà xuân muộn lúa đang giai đoạn trổ - chắc xanh. Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh từ ngày 12-14/4 và từ ngày 24-26/4 nhiệt độ xuống thấp từ 17-20⁰ C, trời âm u có mưa rào rải rác, xen kẽ có những ngày nắng nóng nhiệt độ 33⁰C – 35⁰C. Sáng sớm và chiều tối có sương mù, ẩm độ không khí cao đây là điều kiện thuận lợi để một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại như: Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá do nấm vi khuẩn, đặc biệt rầy nâu và rầy lưng trắng đã phát sinh gây hại trên diện rộng với mật độ trung bình từ 150 - 200 con/m²; một số xã mật độ cao, có khả năng gây cháy ổ như: Hợp Thắng, Thọ Dân, Thọ Cường... với mật độ từ 1000 - 2000 con/m²; cá biệt có những ổ mật độ lên tới 4000 - 5000 con/m² tại thôn Tân Thắng 1 và Tân Thắng 2 xã Hợp Thắng, tuổi rầy chủ yếu là trưởng thành và rầy cám.

Trước tình hình trên để phòng chống có hiệu quả, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tốt sản xuất vụ Chiêm xuân 2019-2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Phân công cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên tăng cường kiểm tra thăm đồng, điều tra, phát hiện, phân loại từng trà lúa, tình trạng sinh trưởng và mức độ nhiễm các đối tượng sâu bệnh; xác định vùng, thôn trọng điểm có nguy cơ phát sinh sâu bệnh cao để có biện pháp phòng trừ kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể:

+ Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng nếu mật độ từ 750 con/m² trở lên thì tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu: Trên diện tích lúa đã trổ cuối bông (từ chắc xanh đến đỏ đuôi) sử dụng một trong các loại thuốc có tính chất tiếp xúc, xông hơi như: Victory 585 EC, Polytoc 666EC, Penalty Gold 50EC. Đối với diện tích lúa còn lại (từ chưa trổ đến chắc xanh) sử dụng các loại thuốc có tính chất nội hấp, lưu dẫn như: Sutin 50EC, Check 555WP, Ram 75WP.

Lưu ý: Phun thuốc trừ rầy cần giữ mực nước trong ruộng từ 3-5 cm, khi phun cần rẽ lúa thành luống có chiều rộng từ 0,8 – 1m, lượng nước thuốc đã pha tối thiểu từ 40l nước trở lên cho 1 sào 500m², sau khi phun nếu mật độ rầy còn cao cần phun kép lần 2.

+ Đối với Bệnh đạo ôn cổ bông

Bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện trên một số diện tích trước đây bị đạo ôn lá và trên một số giống nhiễm, bón thừa đạm như: nếp, C.ưu đa hệ, TBR 225, LTH31, Kim Cương 90, Bắc thịnh... Thời điểm phun tốt nhất là khi lúa vừa trở xong hoàn toàn bằng một số loại thuốc đặc hiệu như: Beam 75WP, Kabim 30WP, Bemgreen 750WP,... phun kép 2 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3 đến 5 ngày bằng loại thuốc khác với loại thuốc phun lần đầu. Đảm bảo lượng nước tối thiểu 40 lít nước thuốc đã pha trở lên cho 1 sào 500 m².

+ Đối với bệnh vàng lá do vi khuẩn (đốm sọc, bạc lá, cháy bìa lá) đã và đang phát sinh gây hại, đặc biệt là trên các giống có bản lá to, mỏng, bón thừa đạm. Cần hướng dẫn nhân dân sử dụng một trong các loại thuốc để phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc Starner 20WP, Antimer-so 800WP, Physan 20L

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn thực hiện điều chỉnh lịch tưới, điều tiết nước đầy đủ, kịp thời đảm bảo đủ nước trong giai đoạn lúa trở và phòng trừ sâu bệnh.

- Tổ chức cung ứng thuốc tập trung cho nhân dân bằng các thuốc đặc hiệu để nhân dân phun trừ đạt hiệu quả cao. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng để bán kèm nhiều loại thuốc, tăng giá thuốc.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa và diễn biến dịch hại lúa, tham mưu kịp thời cho UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Các đồng chí cán bộ các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã được phân công tăng cường bám sát đồng ruộng; kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa (đặc biệt rầy nâu, rầy lưng trắng). Báo cáo tình hình sản xuất về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) 2 lần/tuần vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần để tổng hợp và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn đảm bảo điều tiết nước hợp lý để cây lúa trở vào hạt thuận lợi, có phương án chủ động bơm tưới đủ nước cho lúa trở bông và phòng trừ sâu bệnh.

- Chi nhánh điện Triệu Sơn: Đảm bảo đủ điện cho bơm nước chống hạn và phòng sâu bệnh hại lúa.

- Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và du lịch: Tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền đồng thời chỉ đạo Đài phát thanh các xã, thị trấn tăng cường tiếp sóng và phát các bản tin về tình hình sâu, bệnh, các biện pháp phòng trừ đến nhân dân các xã, thị trấn.

- Cán bộ chỉ đạo cơ sở của huyện ủy phân công dành thời gian đi cơ sở chỉ đạo, đôn đốc việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. /

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cán bộ chỉ đạo cơ sở;
- Cán bộ kỹ thuật (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Dương